





Применение

- Предназначены для установки в стене.
- Обеспечивают быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям.
- Возможность использования во влажных помещениях.
- Защищено патентами в разных странах.

Конструкция

- Изготовлены из высококачественной стали со стойким порошковым покрытием.
- Цинкфосфатная обработка гарантирует 100% целостность покрытия и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

- Вентиляционные отверстия обеспечивают дополнительную вентиляцию пространства, скрытого за дверцей.
- Левостороннее или правостороннее открывание.
- Широкий выбор размеров.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Монтажные особенности

- Простой монтаж при помощи раствора
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Простой уход.

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм						
	Н	В	H1	B2	H2	B1	L
ДМВ 100х100	136,5	136,5	96,5	98,1	98,1	96,5	25
ДМВ 150х150	186,5	186,5	146,5	148,1	148,1	146,5	25
ДМВ 150х200	236,5	186,5	196,5	148,1	198,1	146,5	25
ДМВ 150х250	286,5	186,5	246,5	148,1	248,1	146,5	25
ДМВ 150х300	336,5	186,5	296,5	148,1	298,1	146,5	25
ДМВ 200х200	236,5	236,5	196,5	198,1	198,1	196,5	25
ДМВ 200х250	286,5	236,5	246,5	198,1	248,1	196,5	25
ДМВ 200х300	336,5	236,5	296,5	198,1	298,1	196,5	25
ДМВ 200х350	386,5	236,5	346,5	198,1	348,1	196,5	25
ДМВ 200х400	436,5	236,5	396,5	198,1	398,1	196,5	25
ДМВ 225х300	336,5	261,5	296,5	223,1	298,1	221,5	25
ДМВ 225х590	626,5	261,5	586,5	223,1	588,1	221,5	25
ДМВ 250х250	286,5	286,5	246,5	248,1	248,1	246,5	25
ДМВ 250х300	336,5	286,5	296,5	248,1	298,1	246,5	25
ДМВ 250х350	386,5	286,5	346,5	248,1	348,1	246,5	25
ДМВ 250х400	436,5	286,5	396,5	248,1	398,1	246,5	25
ДМВ 250х450	486,5	286,5	446,5	248,1	448,1	246,5	25
ДМВ 300х200	236,5	336,5	296,5	298,1	198,1	196,5	25
ДМВ 300х300	336,5	336,5	296,5	298,1	298,1	296,5	25
ДМВ 300х400	436,5	336,5	396,5	298,1	398,1	296,5	25
ДМВ 300х500	536,5	336,5	496,5	298,1	498,1	296,5	25
ДМВ 300х600	636,5	336,5	596,5	298,1	598,1	296,5	25
ДМВ 350х350	386,5	386,5	346,5	348,1	348,1	346,5	25
ДМВ 400х400	436,5	436,5	396,5	398,1	398,1	396,5	25
ДМВ 400х500	536,5	436,5	496,5	398,1	498,1	396,5	25
ДМВ 400х600	636,5	436,5	596,5	398,1	598,1	396,5	25
ДМВ 450х250	286,5	486,5	446,5	448,1	248,1	246,5	25
ДМВ 450х450	486,5	486,5	446,5	448,1	448,1	446,5	25
ДМВ 500х500	536,5	536,5	496,5	498,1	498,1	496,5	25
ДМВ 500х600	636,5	536,5	596,5	498,1	598,1	496,5	25
ДМВ 500х800	836,5	536,5	796,5	498,1	798,1	496,5	25
ДМВ 555х555	591,5	591,5	551,5	553,1	553,1	551,5	25
ДМВ 600х400	436,5	636,5	596,5	598,1	398,1	396,5	25
ДМВ 600х600	636,5	636,5	596,5	598,1	598,1	596,5	25
ДМВ 600х800	836,5	636,5	596,5	598,1	798,1	796,5	25

Варианты цветового исполнения











